









Type	L (mm)	H (mm)	B (mm)	Kg (ca.)	Miljøklasse	Løftegrej	Fladelast
Standard	1.990	3.600	1.500	3.930	Aggressiv	5,0 t. kugle-hoved løft	Ingen
Hjørne (h)	1.990	3.600	1.500	3.530	Aggressiv	5,0 t. kugle-hoved løft	Ingen
Hjørne (v)	1.845	3.600	1.500	3.530	Aggressiv	5,0 t. kugle-hoved løft	Ingen
1 meters pas	990	3.600	1.500	1.970	Aggressiv	5,0 t. kugle-hoved løft	Ingen




Type	L (mm)	H (mm)	B (mm)	Kg (ca.)	Miljøklasse	Løftegrej	Fladelast
Standard	1.990	3.600	1.500	3.930	Aggressiv	5,0 t. kugle-hoved løft	Ingen
Hjørne (h)	1.990	3.600	1.500	3.530	Aggressiv	5,0 t. kugle-hoved løft	Ingen
Hjørne (v)	1.845	3.600	1.500	3.530	Aggressiv	5,0 t. kugle-hoved løft	Ingen
1 meters pas	990	3.600	1.500	1.965	Aggressiv	5,0 t. kugle-hoved løft	Ingen


3D



Snit A




Opstalt



Type	L (mm)	H (mm)	B (mm)	Kg (ca.)	Miljøklasse	Løftegrej	Fladelast
Standard	1.990	3.600	1.500	3.930	Aggressiv	5,0 t. kugle-hoved løft	Ingen
Hjørne (h)	1.990	3.600	1.500	3.530	Aggressiv	5,0 t. kugle-hoved løft	Ingen
Hjørne (v)	1.845	3.600	1.500	3.530	Aggressiv	5,0 t. kugle-hoved løft	Ingen
1 meters pas	990	3.600	1.500	1.965	Aggressiv	5,0 t. kugle-hoved løft	Ingen

360L 3d
Hjørnesamling



360L Plan
Hjørnesamling

